

CRYPTOLAEMUS-BG

Cryptolaemus montrouzieri es un escarabajo del grupo de las mariquitas (familia *Coccinellidae*). Se caracteriza por ser tanto las larvas como los adultos, buenos depredadores de cualquier estado de las cochinillas algodonosas (*Planococcus citri*) y de otros tipos de cochinillas, como dek género *Pseudococcus*.

CRYPTOLAEMUS-BG está recomendado en cualquier cultivo que se vea afectado por la cochinilla algodonosa.

Formato: vial de plástico de 100 ml que contiene 25 larvas.

Dosis de aplicación: se recomiendan de 2-8 larvas/m², soltándose en cuanto se aprecian las primeras cochinillas en el cultivo.

Ciclo de vida.

Los estados por los que pasa el desarrollo de *C. montrouzieri*, va desde huevo, pasando por varios estados larvarios hasta llegar a adulto. Los adultos suelen medir sobre los 4 mm, mientras que las larvas del último estadio rondan los 12-13 mm. El ciclo dura alrededor de un mes a 24 °C, entrando en diapausa si la temperatura baja de 15 °C o sobrepasa los 33 °C.

Las hembras pueden estar poniendo sobre 8-12 huevos diarios a lo largo de unos 60 días.

Identificación.

Los adultos de *C. montrouzieri* son pequeños escarabajos de unos 4 mm con los élitros de color negro, siendo la cabeza, protórax y abdomen de color naranja oscuro.

Las larvas llegan a alcanzar más de 10 mm de longitud, reconociéndose principalmente por las excrecencias ceras de color blanco que poseen, que son muy parecidas a las de la cochinilla algodonosa, pero son algo más largas y móviles que las de la plaga.

Modo de aplicación/ transporte.

Mantener alejado de la luz solar.

Transporte y almacenamiento en total oscuridad a 5-10°C.

Realizar la suelta siempre a primera de la mañana o última de la tarde.

Usar antes de 20 horas desde la recepción del producto.
